

# SYSTEM-GEWÄHRLEISTUNGSVERLÄNGERUNG (LUFT- UND WINDDICHT)

Die Adolf Würth GmbH & Co. KG (nachfolgend Würth genannt) gewährt ihren Kunden unter den nachfolgenden Bedingungen **eine Verlängerung der gesetzlichen Gewährleistungsfristen** für bestimmte System-Gewährleistungsprodukte (Luft- und Winddicht), die mit dem Logo „10 Jahre System-gewährleistung“ gekennzeichnet sind, auf

**10 Jahre** – nachfolgend Gewährleistungsverlängerung genannt.



## Das Kleingedruckte – kurz und fair:

### 1. Anspruchsberechtigte Unternehmen

Die Gewährleistungsverlängerung gilt zugunsten von Unternehmen, die

- eine sach- und fachgerechte Verarbeitung der Produkte nach dem Stand der Technik und den jeweils aktuell gültigen Verarbeitungsrichtlinien von Würth gewährleisten können,
- Kunden von Würth sind,
- nicht Verbraucher im Sinne des BGB sind und
- im Rahmen ihrer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit die System-Gewährleistungsprodukte direkt von Würth für den Einbau in ein Bauwerk bezogen haben.

Die Gewährleistungsverlängerung gilt nur, wenn sich das Bauwerk, in welches das mangelhafte Produkt eingebaut wurde, in Deutschland befindet. Der Kunde ist ohne Zustimmung von Würth nicht berechtigt, Ansprüche aus dieser Gewährleistungsverlängerung an Dritte abzutreten.

### 2. Gewährleistungsfall

Ein Gewährleistungsfall im Sinne dieser Gewährleistungsverlängerung liegt vor, wenn

- der Kunde bei einem Gewerk ausschließlich Produkte von Würth aus dem Sortiment der System-Gewährleistungsprodukte gemäß der jeweils aktuellen Verarbeitungsmatrix fachgerecht verwendet,
- ein hierbei verwendetes System-Gewährleistungsprodukt mangelhaft im Sinne des § 434 BGB ist und
- dieses mangelhafte Gewährleistungsprodukt die Mangelhaftigkeit des Bauwerks verursacht hat.

Bei Nichtbeachtung von Verarbeitungsrichtlinien, insbesondere der Verarbeitungsmatrix, liegt kein Gewährleistungsfall im Sinne dieser Gewährleistungsverlängerung vor. Die jeweils aktuellen Verarbeitungsrichtlinien können jederzeit unter der Internetadresse <http://www.wuerth.de/Sytemgewaehrleistung> abgerufen werden.

### 3. Gewährleistungsanspruch

Würth gewährt dem Kunden im Rahmen der Gewährleistungsverlängerung die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

### 4. Gewährleistungszeitraum

Der Gewährleistungszeitraum beginnt mit der Ablieferung der System-Gewährleistungsprodukte von Würth beim Kunden und endet 10 (zehn) Jahre danach.

### 5. Mangelanzeige

Der Kunde hat einen Gewährleistungsfall (Mangel) innerhalb von 3 (drei) Wochen ab Kenntnis bei Würth in Textform anzuzeigen.

### 6. Verjährung

Die Ansprüche aus dieser Gewährleistungsverlängerung verjähren ein Jahr nach Anzeige des Mangels.

### 7. Kein Ausschluss gesetzlicher Rechte

Durch diese Gewährleistungsverlängerung werden keine gesetzlichen Ansprüche des Kunden eingeschränkt, sie bleiben vielmehr unverändert bestehen.

### 8. Sonstiges

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Gewährleistungsverlängerung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, oder sollte sich in den vorliegenden Bestimmungen eine Lücke befinden, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung treten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Vertragspartner gewollt haben oder nach Sinn und Zweck dieser Bestimmungen gewollt haben würden, wenn sie den Punkt bedacht hätten.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss von UN-Kaufrecht.

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dieser Gewährleistungsverlängerung ist das für Künzelsau zuständige Gericht.

# 10-JAHRE-SYSTEMGEWÄHRLEISTUNG

## WÜTOP SYSTEMGEWÄHRLEISTUNGSMATRIX



Aus dieser Matrix ist ersichtlich, welche Produkte Sie in Kombination verbauen können, um die Systemgewährleistung zu erhalten:

	<b>EURASOL® KLEBÄNDER</b>						<b>VORANSTRICH</b>
	<b>EURASOL® Thermo HT</b> Art.-Nr.: 0992 720 060/0992 720 100/ 0992 720 150	<b>EURASOL® MAX</b> Art.-Nr.: 0992 710 160	<b>EURASOL®</b> Art.-Nr.: 0992 700 050	<b>EURASOL® Plus</b> Art.-Nr.: 0992 710 060	<b>EURASOL® Uni</b> Art.-Nr.: 0992 710 670	<b>EURASOL® Quick</b> Art.-Nr.: 0992 710 660	<b>Voranstrich EURASOL® Haftplus SK</b> Art.-Nr.: 0893 992 715
<b>WÜTOP® DACHUNTERSPEANNBÄHNER</b>							
<b>WÜTOP® Thermo ND Plus</b> Art.-Nr.: 0681 001 037 / 0681 001 089	X						X*
<b>WÜTOP® Thermo L-SK</b> Art.-Nr.: 0681 001 080	X						X*
<b>WÜTOP® PP Plus 190 2SK</b> Art.-Nr.: 0681 001 115	X	X	X		X		X*
<b>WÜTOP® PP Plus 170 2SK</b> Art.-Nr.: 0681 001 114	X	X	X		X		X*
<b>WÜTOP® PP Plus 150 2SK</b> Art.-Nr.: 0681 001 113	X	X	X		X		X*
<b>WÜTOP® PP Plus 150</b> Art.-Nr.: 0681 001 112	X	X	X		X		X*
<b>WÜTOP® Trio UV 2SK</b> Art.-Nr.: 0681 001 173	X	X	X		X		X*
<b>WÜTOP® SPEZIAL</b>							
<b>WÜTOP® Full Protection</b> Art.-Nr.: 0681 001 103	X	X	X		X		X*
<b>WÜTOP® Metall SK</b> Art.-Nr.: 0681 001 072	X	X	X		X		X*

\*Als Haftverbesserer bei mineralische oder saugende Untergründe notwendig!

\*\*Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung!

Die Verarbeitung der Produkte muss nach dem aktuellen Regelwerk des ZVDH's und nach den aktuellen anerkannten Regeln der Technik erfolgen. Bitte beachten Sie die Produktinformationen und Verlegeanleitungen des jeweiligen Produktes.

# 10-JAHRE-SYSTEMGEWÄHRLEISTUNG

## WÜTOP SYSTEMGEWÄHRLEISTUNGSMATRIX



Aus dieser Matrix ist ersichtlich, welche Produkte Sie in Kombination verbauen können, um die Systemgewährleistung zu erhalten:

	<b>EURASOL® KLEBEBÄNDER</b>							<b>VORANSTRICH</b>
	<b>EURASOL® Thermo HT</b> Art.-Nr.: 0992 720 060/09927 201 00/ 0992 720 150	<b>EURASOL® MAX</b> Art.-Nr.: 0992 710 160	<b>EURASOL®</b> Art.-Nr.: 0992 700 050	<b>EURASOL® Plus</b> Art.-Nr.: 0992 710 060	<b>EURASOL® Uni</b> Art.-Nr.: 0992 710 670	<b>EURASOL® Quick</b> Art.-Nr.: 0992 7106 60	<b>Voranstrich EURASOL® Haftplus SK</b> Art.-Nr.: 0893 992 715	
<b>WÜTOP® FASSADENBAHNEN</b>								
<b>WÜTOP® Thermo Fassade / 2SK</b> Art.-Nr.: 0681 001 061 / 0681 001 060		X				X	X*	
<b>WÜTOP® DAMPFBREMSEN/-SPERREN</b>								
<b>WÜTOP® SD Vario Plus</b> Art.-Nr.: 0681 000 024	X	X	X	X	X	X	X*	
<b>WÜTOP® Thermo Vario SD</b> Art.-Nr.: 0681 000 147	X	X	X	X	X	X	X*	
<b>WÜTOP® DB 2</b> Art.-Nr.: 0681 000 004	X	X	X	X	X	X	X*	
<b>WÜTOP® DB 20 Sanierung 2SK</b> Art.-Nr.: 0681 000 270	X	X	X	X	X	X	X*	
<b>WÜTOP® DS 100</b> Art.-Nr.: 0681 000 006	X	X	X	X	X	X	X*	
<b>Dampfsperre FD Alu 1500 SK</b> Art.-Nr.: 0838 000 103	X	X	X	X	X	X	X*	
<b>Anschlussbahn WÜTOP® Anschlussfix 2SK</b> Art.-Nr.: 0681 000 149	X	X	X	X	X	X	X*	

\*Als Haftverbesserer bei mineralische oder saugende Untergründe notwendig!

\*\*Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung!

Die Verarbeitung der Produkte muss nach dem aktuellen Regelwerk des ZVDH's und nach den aktuellen anerkannten Regeln der Technik erfolgen. Bitte beachten Sie die Produktinformationen und Verlegeanleitungen des jeweiligen Produktes.

# 10-JAHRE-SYSTEMGEWÄHRLEISTUNG

## WÜTOP SYSTEMGEWÄHRLEISTUNGSMATRIX



Aus dieser Matrix ist ersichtlich, welche Produkte Sie in Kombination verbauen können, um die Systemgewährleistung zu erhalten:

	<b>DICHTBÄNDER UND -MASSE</b>	<b>Nageldichtband PE EURASOL®</b> Art.-Nr.: 0875 851 160	<b>Nageldichtband EURASOL®</b> Art.-Nr.: 0875 850 160	<b>Nageldichtmasse</b> Art.-Nr.: 0893 700 114	<b>EURASOL® Nageldichtband Butyl</b> Art.-Nr.: 0875 852 140	<b>EURASOL® Butylband Flex</b> Art.-Nr.: 0875 635 050	<b>WÜTOP® ANSCHLUSSKLEBER</b>	<b>WÜTOP® All-in-One</b> Art.-Nr.: 0893 700 112
<b>WÜTOP® DACHUNTERSPEANNBAHNEN</b>								
<b>WÜTOP® Thermo ND Plus</b> Art.-Nr.: 0681 001 037 / 0681 001 089				(X)**				X
<b>WÜTOP® Thermo L-SK</b> Art.-Nr.: 0681 001 080				X				X
<b>WÜTOP® PP Plus 190 2SK</b> Art.-Nr.: 0681 001 115	X	X	X	X	X	X		X
<b>WÜTOP® PP Plus 170 2SK</b> Art.-Nr.: 0681 001 114	X	X	X	X	X	X		X
<b>WÜTOP® PP Plus 150 2SK</b> Art.-Nr.: 0681 001 113	X	X	X	X	X	X		X
<b>WÜTOP® PP Plus 150</b> Art.-Nr.: 0681 001 112	X	X	X	X	X	X		X
<b>WÜTOP® Trio UV 2SK</b> Art.-Nr.: 0681 001 173	X	X	X	X	X	X		X
<b>WÜTOP® SPEZIAL</b>								
<b>WÜTOP® Full Protection</b> Art.-Nr.: 0681 001 103	X	X	X	X	X	X		X
<b>WÜTOP® Metall SK</b> Art.-Nr.: 0681 001 072								X

\*Als Haftverbesserer bei mineralische oder saugende Untergründe notwendig!

\*\*Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung!

Die Verarbeitung der Produkte muss nach dem aktuellen Regelwerk des ZVDH's und nach den aktuellen anerkannten Regeln der Technik erfolgen. Bitte beachten Sie die Produktinformationen und Verlegeanleitungen des jeweiligen Produktes.

# 10-JAHRE-SYSTEMGEWÄHRLEISTUNG

## WÜTOP SYSTEMGEWÄHRLEISTUNGSMATRIX



Aus dieser Matrix ist ersichtlich, welche Produkte Sie in Kombination verbauen können, um die Systemgewährleistung zu erhalten:

	<b>DICHTBÄNDER UND -MASSE</b>	<b>Nageldichtband PE EURASOL®</b> Art.-Nr.: 0875 851 160	<b>Nageldichtband EURASOL®</b> Art.-Nr.: 0875 850 160	<b>Nageldichtmasse</b> Art.-Nr.: 0893 700 114	<b>EURASOL® Nageldichtband Butyl</b> Art.-Nr.: 0875 852 140	<b>EURASOL® Butylband Flex</b> Art.-Nr.: 0875 635 050	<b>WÜTOP® ANSCHLUSSKLEBER</b>	<b>WÜTOP® All-in-One</b> Art.-Nr.: 0893 700 112
<b>WÜTOP® FASSADENBAHNEN</b>								
<b>WÜTOP® Thermo Fassade / 2SK</b> Art.-Nr.: 0681 001 061 / 0681 001 060		X	X	X	X	X		X
<b>WÜTOP DAMPFBREMSEN / -SPERREN</b>								
<b>WÜTOP® SD Vario Plus</b> Art.-Nr.: 0681 000 024								X
<b>WÜTOP® Thermo Vario SD</b> Art.-Nr.: 0681 000 147								X
<b>WÜTOP® DB 2</b> Art.-Nr.: 0681 000 004								X
<b>WÜTOP® DB 20</b> Art.-Nr.: 0681 000 267 / 0681 000								X
<b>WÜTOP® DB 20 Sanierung 2SK</b> Art.-Nr.: 0681 000 270								X
<b>WÜTOP® DS 100</b> Art.-Nr.: 0681 000 006								X
<b>Dampfsperre FD Alu 1500 SK</b> Art.-Nr.: 0838 000 103								X
<b>Anschlussbahn WÜTOP®</b>								
<b>Anschlussfix 2SK</b> Art.-Nr.: 0681 000 149								X

\*Als Haftverbesserer bei mineralische oder saugende Untergründe notwendig!

\*\*Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung!

Die Verarbeitung der Produkte muss nach dem aktuellen Regelwerk des ZVDH's und nach den aktuellen anerkannten Regeln der Technik erfolgen. Bitte beachten Sie die Produktinformationen und Verlegeanleitungen des jeweiligen Produktes.