

THEMENWELT - RUND UM DEN SANTÄRBEREICH









Anreißen Baustelle einrichten	
Anreiden Bausteile einrichten	
ARBEITSVORBEREITUNG	5 - 7
3ohren Maschinen PSA	
ROHR AUFPUTZMONTAGE	8 – 11
nnen	
ROHINSTALLATION	12 – 13
ROHINSTALLATION Boden Mauerwerk	12 - 13
	12 – 13
Boden Mauerwerk	
Boden Mauerwerk	12 - 13 14 - 15
Boden Mauerwerk	
Boden Mauerwerk INSTALLATIONSFERTIGTEILE	
	14 – 15
INSTALLATIONSFERTIGTEILE BAD & WC	14 – 15
INSTALLATIONSFERTIGTEILE BAD & WC Montage Befestigung Verfugung	14 – 15 16
INSTALLATIONSFERTIGTEILE BAD & WC Montage Befestigung Verfugung	14 – 15
INSTALLATIONSFERTIGTEILE BAD & WC	14 – 15 16

Bohren | Maschinen | PSA

Innen

Boden | Mauerwerk



Wasserwaage

80 cm

Art.-Nr. 0714 644 008



Kreuz-Linienlaser

CLL 11

Art.-Nr. 5709 300 020



Baumarkierer

Neonblau 500 ml

Art.-Nr. 0893 199 104

Neongrün 500 ml

Art.-Nr. 0893 199 105



WDM 5-12 Laser Entfernungsmesser Art.-Nr. 5709 300 510



Tiefloch-Marker-Set

Für Markierungen an schwer

zugänglichen Stellen

Art.-Nr. 0967 911 201



Taschenbandmaß mit magnetischem Endhaken

Art.-Nr. 0714 64 569





BAD & WC

KOMPLETIEREN

TESTEN

Montage | Befestigung | Verfugung

Reinigen | Zubehör



Kunststoff-Kabeltrommel 250 V

40 m

Art.-Nr. 0774 140 315



Kunststoff-Standverteiler

 $250 \times 250 \times 245 \text{ mm}$

Art.-Nr. 0774 760 002



Staubschutztür

• Höhe: 2,10 m

Breite: 1,10 m

• Öffnung ca. ca. 1,90 x 0,70 m

Art.-Nr. 0992 419 990



Trockenbohrkrone

Ø6mm

Art.-Nr. 0668 350 006



LED-Arbeitsleuchte 2.000 Lumen

Weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten.

Art.-Nr. 0981 180 021



Bithalter mit Gelenk

Art.-Nr. 0614 176 888



Bohren | Maschinen | PSA

Innen Boden | Mauerwerk

Akku-Bohrschrauber BS 18-A EC Compact

Leichter, kraftvoller Li-Ion-Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraubund Bohrarbeiten. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

Art.-Nr. 5700 507 2





PICK YOUR POWER

Saugbohrer Plus M

Schneller Hammerbohrer mit sehr hoher Standzeit und Mehr-Schneiden-Kopf zum Bohren und Absaugen in einem Arbeitsgang.

- Arbeitslänge: 200 mm
- Ø 12 mm

Art.-Nr. 0648 401 232





Fliesenbohrmaschine NDS 68

Problemlöser für das präzise Durchbohren von Natursteinplatten, Keramik, Porzellan- und Marmorfliesen durch Diamant-Nassbohrtechnik.

Art.-Nr. 0702 419 1

Feinsteinzeugbohrer

- Ø 8 mm
- Länge 119 mm

Art.-Nr. 0641 408 011



Schlagbohrer DUO-S, Zylinderschaft

Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers

Art.-Nr. 0637 208 012





Steinbohrer Kombi Sortiment

Das Rundumsorglos-Sortiment zum professionellen Erstellen von Dübellöchern selbst in härtester Keramik.

13 Teile im Sortiment

Art.-Nr. 0641 400 033





Diamant-Fliesenbohrkrone

Der Fliesen- und Natursteinprofi für NDS 68

• Ø 12 mm

Art.-Nr. 0651 687 120



BAD & WC

KOMPLETIEREN

TESTEN

Reinigen | Zubehör

Montage | Befestigung | Verfugung

Winkelschleifer

115 Basic

Art.-Nr. 5707 0110



Bohrhammer H 28-MLS Power

Sehr leistungsstarker Bohrhammer mit aktiver Vibrationsdämpfung. Dadurch ideal für Serienbohrungen geeignet.

 Im Koffer mit wechselbaren Normalbohrfutter sowie mit drei hochwertigen Quadro SDS-Hammerbohrern

Art.-Nr. 5708 204 1





Normalbohrfutter

Montagehandschuh Protect

EN 388 / Kat. II, 1.1.2.1

- Weiches geschmeidiges Schweinsleder
- Atmungsaktiv
- Tast- und Fingerspitzengefühl

Art.-Nr. 0899 400 133



Diamanttrennscheibe Longlife & Speed SD

Die Hightech-Diamanttrennscheibe mit extrem langer Standzeit und sehr hoher Schnittgeschwindigkeit für alle Baugewerke.

• Ø 125 mm

Art.-Nr. 5526 660 125



Premium-Spitz- und Flachmeißel

Mit innovativer 3-Zonen-Härtetechnologie, zusätzlichen Brechkanten (Powernuten) und 6-kt.-Ausführung.

- SDS-plus Aufnahmeschaft
- Je 3 x Spitz- und Flachmeißel, Länge 250 mm

Art.-Nr. 0648 850 001



Atemschutzmaske Economic einweg FFP1

- Flexibler Nasenbügel aus Aluminium
- Weiches Innenvlies
- Mehrschichtiges Filtermedium

Art.-Nr. 0899 110 400



Einscheiben-Bügelbrille CEPHEUS

- Normerfüllung: DIN EN 166 + 170
- Ausführung: klar

Art.-Nr. 0899 102 250




Bohren | Maschinen | PSA

Innen

Boden | Mauerwerk



Varifix®C-Montageschiene





Trennscheibe Speed PLUS

Grün für Edelstahl

Art.-Nr. 0664 131 250



Stockschrauben

Material: Stahl verzinkt

• Güte: 4.8

Innenantrieb: TX

Art.-Nr. 0232 308 100



Schraubwerkzeug

Zum Verschrauben und Lösen von Stockschrauben, Gewindestangen und Gewindestücken.

• Für Gewinde: M 8

• Ø 25 mm

• Gewicht: 140 g

Art.-Nr. 0715 137 08



Adapter

Für Schraubwerkzeug

• Aufnahme: Bosch 1/4"

Art.-Nr. 0614 176 780



Varifix®-Grundplatte

Ausführung 1

Anschlussgewinde: M 8/M 10

• Länge x Breite x Dicke: 80 x 30 x 3 mm

Art.-Nr. 0862 401 100



Gewindestangen

DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde

Art.-Nr. 0958 8





BAD & WC

KOMPLETIEREN

TESTEN

Reinigen | Zubehör

Montage | Befestigung | Verfugung

Varifix® Systemfix 26/28 und 36

Für die Montageanbindung aller VARIFIX® Montageschienen 26/18; 26/26; 28/28 und 36/36.

Art.-Nr. 0862 102 111




Schienenendstopfen

Farbe schwarz

Passend für C-Montageschienen mit und ohne Montagehammer

- Werkstoff PE
- Art.-Nr. 0862 005 001



Zebra Shark W-ZX®

Der besondere Clou dieser Dübelentwicklung besteht in einem sich verknotenden Dübelschaft durch Eindrehen der Schraube.


Art.-Nr. 0906 210 56



Assy® 3.0

Für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert.

Art.-Nr. 0170 060 60



AW-Bits

- Bessere Kraftübertragung
- Höhere Standzeit
- Optimale Zentrierung

Art.-Nr. 0614 523 0



Universalhalter

Mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet

Art.-Nr. 0614 176 702



Rohrschelle Tipp®-Smartlock

Gelenkschelle aufklappbar

Art.-Nr. 0543 059 025



Rohrschelle Tipp®-Smartlock 2 GS

Zweischraubige Rohrschelle mit patentiertem Schnellverschluss.

Art.-Nr. 0543 204 114



Bohren | Maschinen | PSA

Innen

Boden | Mauerwerk

Flexen® PE-Stabil

Polyethylenisolierung mit robuster PE-Außenhaut zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen.



Flexen® Steinwolle



Rohrabschneider


Einfaches Schneiden von Aluminium, Kupfer und dünnwandigen Metallrohren

Art.-Nr. 0714 551 236



Varifix® - Konsole 26/18

Universell verwendbare Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen Art.-Nr. 0862 009 002



Klebebänder

Isogengrau

Art.-Nr. 0874 102 030



Wickeldraht

0,8 mm, weichverzinkt

Art.-Nr. 0874 111 100





BAD & WC

KOMPLETIEREN

TESTEN

Montage | Befestigung | Verfugung

Reinigen | Zubehör

Reinalu-Klebeband

Mit PE-Folie als Trennlage

Art.-Nr. 0874 100 3



Alu-Klebeband

Alubedampftes Polypropylen, ohne Trennlage

Art.-Nr. 0874 100 330



Messer, gewellt

- Doppelschneidige Klinge
- Klingenspitze geeignet zum Bohren von Löchern
- Stabiler, handlicher Holzgriff mit Fingerschutz
- Länge: 31 cm

Art.-Nr. 0874 110 004



Kennzeichnungsschildhalterung

Für Heizung, Sanitär, Lüftung, Klima, Industrie und Anlagenbau


Art.-Nr. 0877 100 235



Spannbandhalter

Aus sendzimirverzinktem Stahlblech komplett mit Kunststoffkappe und vernickeltem Spannband.

Art.-Nr. 0877 100 001



ARBEITSVORBEREITUNG

ROHR AUFPUTZMONTAGE


ROHRINSTALLATION

Anreissen | Baustelle einrichten

Bohren | Maschinen | PSA

Innen

Boden | Mauerwerk



Handfäustel

Deutsche Form nach DIN 6475 Gewicht (ohne Stiel): 1.000 g



Montagelochband

Zum Abhängen von Rohren und Lüftungskanälen. Kunststoffummantelt, verschweißt

verschweißt ein Verrutschen der Kunststoffummantelung

Art.-Nr. 0972 019

Spezialgleitmittel

Für HT-Rohre.

- umweltschonend, weil vollständig biologisch abbaubar
- Wasserlöslich
- Inhalt: 250 g

Art.-Nr. 0893 126





Flexen® PE

lsolierung aus geschlossenzelligem Polyethylen. Zugelassene Isolierung gemäß Heizungs-Anlagen-Verordnung.

Art.-Nr. 0870 009 022

PE-Schutzschlauch

Für das Dämmen von Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988 und Heizungs- und Warmwasserleitungen ohne Anforderungen.

Art.-Nr. 0873 504 018





BAD & WC

KOMPLETIEREN

TESTEN

Reinigen | Zubehör

Montage | Befestigung | Verfugung

PE-Wickelband

für Flexen® PE-Schutzschlauch

- selbstklebend
- einseitig mit Folie

Art.-Nr. 0874 105 061



Gewebeklebeband

Textilverstärktes und vielseitig einsetzbares Gewebeklebeband mit einer exzellenten Klebekraft auf allen üblichen Untergründen.

- Breite: 50 mm
- Länge: 50 m

Art.-Nr. 0874 100 200



Setzeisen

für Handeinschlagbolzen

- Mit Bolzenhalterung
- Schlagschutz

Art.-Nr. 0232 4



Handeinschlagbolzen

Speziell für die Montage von Lochbändern und Bügelschellen durch den verbreiterten Kragen (10 mm)

Schaftlänge: 18 mm

Art.-Nr. 0232 104 18



Montagelochband

Zum Abhängen von Rohren und Lüftungskanälen. Mit glatten Kanten, verzinkt

Art.-Nr. 0972 012



Nageldübel W-ZND

Flachkopf (Typ FK) Nagel: Stahl verzinkt

Art.-Nr. 0906 305 30



ALTERNATIVE

Hochleistungs-Gasgerät

DIGA® CS-2 POWER

Komplett im Montagekoffer

Art.-Nr. 0864 90 2



Bohren | Maschinen | PSA

Innen

Boden | Mauerwerk



Waschtischbefestigung

geeignet bis 150 kg, kompletter Satz für Waschtisch (Schraube M $10 \times 120 \text{ mm}$, Muttern, Scheibe, KST-Teil)

Art.-Nr. 5275 000 000

Badewanne oder Duschwanne Aufputz für Trockenbau

Kalt- und Warmwasser Stichmaß 153 mm Mit Rohrsystem Uponor

Art.-Nr. 5275 011 040



Duschwanne Unterputzmischer für Trockenbau

Anschlussgröße DN 20 Firma HANSA, Fabrikat Hansavarox mit Vorabsperrung, 4001, Auslaufbogen rechts

Art.-Nr. 5275 015 453



Küchenspüle für Mauerwerk

Kalt- und Warmwasser Abfluss: Fabrikat Geberit **Art.-Nr. 5275 207 121**



Heizkörperbox

Für Anschluss von Ventilheizkörpern (Stichmaß 50 mm) aus der Wand heraus, Rohrsystem Prineto

Art.-Nr. 5275 230 030



Einzelanschluss Mauerwerk





BAD & WC

KOMPLETIEREN

TESTEN

Montage | Befestigung | Verfugung

Reinigen | Zubehör

Montagelehre

für die schnellere Montage im Mauerwerk

Art.-Nr. 5275 400 000



Gewindedichtungspaste

Nichtaushärtende Dichtungspaste für metallene Gewindeverbindungen der Hausinstallation, der Gas- und Trinkwasserversorgung sowie Heizungsanlagen. Zu verwenden mit Dichtmittelträger (z.B. Hanf).

Art.-Nr. 0892 757



Purlogic® Xpress

Für die professionelle Verarbeitung von 1K-Pistolenschäumen.

Art.-Nr. 0891 152 4



Fixzement

Schnellbindender Montagemörtel.

Inhalt: 15 kg

Art.-Nr. 0890 351



Hanfzopf

Zum Abbdichten von Gewindeverbindungen.

Gewicht 200 g



Blech-Profilzange

Zum Verbinden von Blechprofilen


• Speziell C- und U-Profil im Trockenbaubereich



Bohren | Maschinen | PSA

Innen

Boden | Mauerwerk



Waschtischbefestigung

Nylondübel M10 x 120

Art.-Nr. 0905 900 120

Nylondübel M10 x 140

Art.-Nr. 0905 900 140

Nylondübel M10 x 180 Art.-Nr. 0905 900 180

CRSY





ZUM VORREINIGEN BEI KLEBESTELLEN

Isopropanolreiniger IPA-Reiniger


- Entfernt sowohl fettigen als auch wasserlöslichen
- Hinterlässt keine Flecken oder Schlieren auf blanken Metall- oder Glasoberfläche

Art.-Nr. 0893 223 500



Andruckrolle Silikon 45 mm

Sorgt für einen gleichmäßigen Anpressdruck





Wannenfugenband


Nie wieder Eintrittsstellen für Feuchtigkeit im Wannen randbereich.

Rollenlänge: 3,3 m

Art.-Nr. 0888 001 022

Rollenlänge: 25 m

Art.-Nr. 0888 001 023



WC-Befestigung

Nylondübel 6 x 70

Art.-Nr. 0905 901 670

Nylondübel 6 x 70 Art.-Nr. 0905 901 670

CRSY





BAD & WC

KOMPLETIEREN

TESTEN

Montage | Befestigung | Verfugung

Reinigen | Zubehör



Auftragsdüse

Wiederverschließbar.



Farbe: Transparent, roter Deckel

Art.-Nr. 0891 653 2

PUR-Hinterfüllmaterial

- Offenporiger, runder Schaumstoff
- Farbe: grau
- Gute Fugenfüllkraft
- Stark komprimierbar

Art.-Nr. 0875 930 200



Putzpapier

Mehr Saugfähigkeit durch erhöhtes Flächengewicht

Verbesserte Reißfestigkeit

Art.-Nr. 0899 900 401



Dichtstoffglättemittel

Verbesserung der Oberfläche

Art.-Nr. 0893 003



Fugenboy 3-Set

Inhalt: 5 mm - 8 mm rund

Art.-Nr. 0891 181 200



16 FARBEN VERFÜGBAR

Acetatsilikon Nasszelle

Spezieller Dichtstoff für Fliesen- und Nasszellenbereich.

- Für die Anwendung im Sanitärbereich geeignet
- Ausgezeichnete Haftung auf Fliesen
- Sorgt für eine sichere Abdichtung von Fliesenfugen

Art.-Nr. 0892 560 1



Handkartuschenpistole

Zur Verarbeitung von Kartuschen

Inhalt 310 ml

Art.-Nr. 0891 00



Bohren | Maschinen | PSA

Innen

Boden | Mauerwerk



Handkartuschenpistole

Zur schnellen, rationellen Verarbei tung von Kartuschen Inhalt 310 ml

Art.-Nr. 0891 002



Silikon-Reparaturband

Hochbeständiges, selbstverschweißendes Silikonband für sofortige Reparaturen und Abdichtungen.

Art.-Nr. 0985 077 201



Lecksucher PLUS

Prüfschaum zum schnellen und sicheren Auffinden von undichten Stellen, Mikroleckagen und Haarrissen. Inhalt: 400 ml

Art.-Nr. 0890 27



Straßenbesen Elaston

Flachholz mit Stielloch

Länge: 60 cm

Art.-Nr. 0695 943 969



Handfeger

Kokos

Länge: 28 cm

Art.-Nr. 0695 943 970



Kehrblech Metall

Robuste Ausführung für industriellen und gewerblichen Einsatz

Art.-Nr. 0695 943 971





BAD & WC

KOMPLETIEREN

TESTEN

Montage | Befestigung | Verfugung

Reinigen | Zubehör

Neutralsilkon Perfekt

Hochwertiger, haftstarker, geprüfter und vielseitig einsetzbarer Dichtstoff für Dehnfugen im Innen- und Außenbereich.

Entspricht DIN 18545, Teil 2, DGR. E.

Inhalt: 310 ml

Art.-Nr. 0892 510 1



Schutzanzug Tyvek® Classic Xpert

Ideale Kombination von Schutzleistung, Haltbarkeit und Komfort. Innovatives, ergonomisches Design für optimale Bewegungsfreiheit.

Art.-Nr. 0899 020 122



Holzstiel konisch

Durchmesser: 28 mm Länge: 140 cm

Art.-Nr. 0715 735 017



Hygiene- und Schmutzschutzschuh

Art.-Nr. 0899 028 1



Handwerkersauger HWS 15-L

Innovativer, handlicher und flexibler Nass- und Trockensauger für den professionellen Handwerker.

- Zertifiziert f
 ür die Staubklasse L ("leicht" gef
 ährliche St
 äube)
- Halbautomatisches
 Filterreinigungssystem
- Raffinierte Verstaumöglichkeiten für das Zubehör
- Klein, leicht und mobil

Art.-Nr. 0701 115 0



Schutzhandschuh Nitril Tigerflex Plus

Art.-Nr. 0899 411 019



Müllsack

- blau
- extra stark
- 120 l
- 700 x 1100 mm
- 70mµ

Art.-Nr. 0899 800 555





THEMENWELT – RUND UM DEN SANITÄRBEREICH

Würth Handelsges.m.b.H. Würth Straße 1 3071 Böheimkirchen Tel. +43 50 8242 2391 Fax+43 50 8242 53333 info@wuerth.at www.wuerth.at © by Würth Handelsges.m.b.H. Printed in Austria Alle Rechte vorbehalten Verantwortlich für den Inhalt: Produkt: ??? Abt. Marketing Michael Weber Grafikdesign: Wolfgang Hieß Auflage: ??? Stk. Art.-Nr. ??? Nachdruck nur mit Genehmigung
IN_BR_Themenwelt_Sanitaerbereich_0118
Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne
Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Abbildungen können Beispielabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können. Irrtürmer behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.